

# がんばりすぎない シェルの使いかた

Shell Smarter, Not Harder



pixiv Inc.  
USAMI Kenta

pixiv

# お前誰よ



- うさみけんた (@tadsan) / Zonu.EXE / にゃんだーすわん
- ピクシブ株式会社 Platform Div > WebTechnology Team PHPer
  - 2012年末から現職、APIとかCIとかいろいろなところを見つめてきました
  - 最近チームが再編されてインフラっぽい仕事もしてます
- Emacs PHP Modeを開発しています (2017年-)
- プログラミング言語にちょっとこだわりのある素人 (spcamp2010)

シェル  
使ってますか？

# シエルは沼



なんかすごい  
シエル機能とか

なんかすごい  
コマンドとか

覚えきれん



# 暗記は最低限にしたい





もっと雑に  
触っていいこう

シェルは  
割となんでもいい

Fish  
Bash  
Z Shell

# 漢のzsh

お知らせ

一緒にマイナビで働こう。新卒採用情報はこちら。

急

マイナビニュース

開発・SE

総合

パソコン

携帯

家電

ライフ

旅行

住まい  
インテリア

恋愛・結婚

エンタメ

ホビー

クリエイティ

新着記事

イチオシ

人気記事

プログラミング

エレクトロニクス

サイエンス

Linux / BSD

生涯エンジニア

【コラム】

漢のzsh

1 最強のシェル、それは「zsh」

ツイート

イイネ!

後藤大地

[2007/02/08]

1

2

3

4

5

6

7

/24

次回

最新回

目次

IDEの発展やAjaxなど現在のデベロッパにとってGUIとうまくお付き合いすることは開発効率を上げるうえで必須といえる。しかしながら、シェルというCUI環境も根強い人気がある。GUIと違ったカスタマイズ、アジリティ、効率の良さ、幅広い対応プラットフォームなど、なくてはならないものだ。

本連載ではそうしたCUI環境の充実を補佐することを目的とし、「zsh」について語ってみようとおもう。かつてzshはUTF-8の扱いが弱いところがあったが、それもずいぶんと改善され、ここ1年でzshへ移行しやすい状況が整ってきている。はじめるには悪くないタイミングだ。

最初に軽くzshについて紹介しておこう。

# 最終回

 Powered by 



検索する

企業IT

テクノロジー

導入事例

ホワイトペー

はたらくの未来へ/日本HP PR

生成AI時代のソフトウェア開発 PR

TECH+ > 企業IT > 開発/エンジニア > グッバイ野郎ども! コピペではじめるzshファイナル

連載

第24回 漢のzsh

グッバイ野郎ども! コピペではじめるzshファイナル

掲載日 2009/03/17 09:00

著者：後藤大地

f

X

LINE

1年半ぶりの連載再開でいきなり最終回、というやや乱暴な展開だが、後は読者諸兄の自己研鑽に期待したい。どんどんコピペしてzshの力を満喫してくれ!

こいつを\${HOME}/.zshrcにコピーだ!

[https://github.com/  
zonuexe/dotfiles](https://github.com/zonuexe/dotfiles)

シェルの固有機能は  
あんまり使わない



zplugとか使ったら  
便利だろうと思う

パッケージマネージャ

+

`$HOME/local/bin`

エイリアスの定義は  
最小限にする


他人の環境で  
操作しにくい

(シェル)スクリプト  
> シェル関数  
> エイリアス

ターミナル  
マルチプレクサは  
必要に応じて使う

Screen  
tmux  
Zellij



 この記事は最終更新日から5年以上が経過しています。

 @tadsan (園島 めぬ)

## 自己主張しないtmux設定(SSH向け)

tmux

最終更新日 2016年05月30日 投稿日 2013年09月05日 4127 views

ローカルでもリモートでも `tmux` を使いたい! でも2段のステータスラインはやりすぎだ! ...と思っているので、SSH経由でリモートログインするサーバのアカウントにはこんな設定を入れてます。

`.tmux.conf`

```
set-option -g default-shell /bin/zsh
set-option -g prefix C-t
bind C-t next-window
set-option -g status off
```

いまのところこれだけ。もうちょっと足すと良い設定があるかもしれない。

シェルのキーは  
とりあえず  
最低限だけ覚える

意味	
Ctrl + C	中断 (SIGINT)
Ctrl + A Ctrl + E	行頭に移動 行末に移動
Ctrl + L	画面消去
Ctrl + R	履歴

意味	
Ctrl + C	中断 (SIGINT)
Ctrl + A Ctrl + E	行頭に移動 行末に移動
Ctrl + L	画面消去
Ctrl + R	履歴

# 履歴をシエル操作の 基盤にする

# git push alias で検索した

```
git push origin HEAD
```

頻出パターンなので `.gitconfig` にも定義しておくとならに便利。

```
[alias]  
    psch = push origin HEAD  
    psuoh = push origin -u HEAD
```

[gitで現在のブランチを簡単にpush/pullするalias \(zenn.dev/imaizume\)](https://zenn.dev/imaizume)より引用 2025年12月15日 閲覧

```
git push -u  
origin HEAD
```



git push -u  
origin HEAD

C-r -u

git push -u  
origin HEAD

```
git push -f  
origin HEAD
```

git push **-f**  
origin HEAD

git push -f  
origin HEAD

C-r -f

git push

使わない

git push



常にこれでいい

```
git push -u  
origin HEAD
```

うろおぼえで使える  
コマンドを入れる

Zoxide

現在どこにしようと  
(過去に訪問したことがあれば)  
細かい階層を覚えて  
なくても飛べる

ディレクトリの移動は  
最小限にする

基本はプロジェクト  
ルートから動かない

プロジェクト内の  
階層をまたいで  
複数ファイルを操作

その都度cdするのか



cd -

cd -

複数移動したら？

```
cd $(git rev-parse --show-toplevel)
```

```
cd $(git rev-parse --show-toplevel)
```

```
cd $(git rev-parse --show-toplevel)
```

C-r -top

C-r からのファイル名  
検索の相対位置が  
一貫する